

PERFORMANCE

LIGHTING

**J・IMPACT VII**

特殊演出照明カタログvol.7

SYSTEM

# LED MOVING LIGHT

Jライトは創業以来一貫してムービングに取り組んできました  
ムービング施工件数は1,816件(2022年5月現在)になりました  
施工で得た実績と経験からおすすめするアイテムです

## LEDムービングライト スポットタイプ

### J-MOVE-150WSP


型番: J-MOVE-150WSP  
価格: OPEN PRICE



ショークラブ、ホストクラブ、歌謡スタジオ、  
ダンススペースなどに。  
10坪～50坪位までの店舗へ。



バーレスク東京(六本木)



GENTRY(歌舞伎)

#### 仕様

- 光源: 150W 白 LED
- ビーム角度: 15度
- 入力電圧: 100V～260VAC
- 最大消費電力: 250W
- 本体寸法: W207xD270xH470mm
- 重量: 11kg
- 制御: DMX10/12/14/16チャンネル
- 音感知
- AUTO
- 光学システム: 電動フォーカス  
ディマー0%～100%  
ストロボ1～25Hz  
プリズム 3面プリズム
- 動作: チルト(縦) 170度  
パン(横) 540度
- ゴボ: ローテット6種  
固定8種
- カラー: 8色

## LEDムービングライト ビームタイプ

### J-MOVE-150WBM

型番: J-MOVE-150WBM  
価格: OPEN PRICE



ショークラブ、ホストクラブ、歌謡スタジオ、  
ダンススペースなどに。  
10坪～50坪位までの店舗へ。



パーティーオン(六本木)



influ(池袋)

#### 仕様

- 光源: 150W 白 LED
- ビーム角度: 2度
- 入力電圧: 100V～260VAC
- 最大消費電力: 250W
- 本体寸法: W207xD270xH470mm
- 重量: 11kg
- 制御: DMX10/12/14/16チャンネル
- 音感知
- AUTO
- 光学システム: 電動フォーカス  
ディマー0%～100%  
ストロボ1～25Hz  
プリズム 3面プリズム
- 動作: チルト(縦) 170度  
パン(横) 540度
- ゴボ: ローテット6種  
固定8種
- カラー: 8色

スポットタイプとビームタイプの違い  
照射角度の違いとなります  
スポットタイプは、15度(照射角度広い)  
ビームタイプは、2度(照射角度狭い)


LEDディスコボール ※ムービングライトとの併用おすすめ

# LED-DISCO-BALL

型番: LED-DISCO-BALL  
 価格: OPEN PRICE



ショークラブ、ホストクラブ、歌謡スタジオ、ダンススペースなどに。10坪～50坪位までの店舗へ。



MAHARAJA (六本木)



MAHARAJA (六本木)


## 仕様

- 光源: 12W×12個
- ビーム角度: 3度
- 入力電圧: 100V～240VAC
- 最大消費電力: 200W
- 本体寸法: W190xD320xH390mm
- 重量: 6kg
- 制御: DMX21チャンネル
- 音感知
- AUTO
- 動作: チルト(縦) 170度  
 パン(横) 540度
- カラー: 4色(R/G/B/W)


# LED MOVING LIGHT

## ムービングライトで出来る事


他店との差別化  
 お店に合わせた照明シーンをプログラムできます




ステージスポットとして(8色カラー/柄)。  
**歌手気分で歌える**




ステージバックのエフェクトとして。  
 (店名やオリジナルのロゴが出せます)  
**ステージバック照射**



ロゴの往復やサーチも自動で。  
**店名ロゴスポット照射**



特別な日の為のテーブルスポットとして。  
 パーティスポット・シャンパンスポットなど。  
 (ストロボにもなります)  
**テーブルスポット**



ミラーボール照射として。  
 8色カラーや柄で照射しても効果的。  
 (他店では出来ないカラーの組み合わせ)  
**ミラーボール照射**



デュエットの時はプリズムスポットとしても。  
**楽しくステージ全体に**



複数台で効果的。  
**定番ディスコ・CLUB演出**

# LASER

## VenusLaser & J-LIGHT のコラボアイテム

### ヴィーナスレーザー

Red (赤)・Green (緑)・Blue (青)・Yellow (黄)・Purple (紫)・LightBlue (水色)・White (白)

## VENUS-AP30

型番: VENUS-AP30

価格: OPEN PRICE



#### 仕様

- レーザー出力
  - Red (赤): 300mw
  - Green (緑): 300mw
  - Blue (青): 1000mw
- 入力電圧: 100~250VAC
- 最大消費電力: 35W
- 本体寸法: W190xD250xH155mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 12チャンネル (DMX/ILDA対応)
- 重量: 5.1Kg ●取付ベース付 ●保証期間: 1年

## VenusLaser とは

大規模なDISCO・クラブ・イベントで使用されているプロユース商品となります。

本体のみで可能な演出パターン: オートビームモード / オートアニメーションモード / 音感知モード

(DMXコントローラーがなくても、内蔵プログラムによるオートモードでの演出が可能)



スモークマシーンとの併用が効果的です。

### 7色レーザー

Red (赤)・Green (緑)・Blue (青)・Yellow (黄)・Purple (紫)・LightBlue (水色)・White (白)

## SCAN7-CRTEC

型番: SCAN7-CRTEC

価格: OPEN PRICE



スモークマシーンとの併用が効果的です。

#### 仕様

- レーザー出力
  - Red (赤): 300mw
  - Green (緑): 80mw
  - Blue (青): 200mw
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 25W
- 本体寸法: W250xD204xH99.5mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 17チャンネル
- 重量: 2.7Kg
- ワイヤレスリモコン付
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年


#### [付属]



wireless

#### ワイヤレスリモコン

音感知・自動プログラムモード表示パターンの切り替えなどの切替操作をリモコンで行えます。



# LASER FS6 シリーズ

## スタンダードレーザータイプ


マルチ (3色) カラーレーザーの定番  
総出荷台数5000台OVERの人気シリーズ

### マルチカラーレーザー

Green (緑)・Blue (青)・Cyan (シアン)

## FS6-GBC

型番:FS6-GBC  
価格:OPEN PRICE



スモークマシンとの併用が効果的です。

### 仕様

- レーザー出力  
Green (緑): 40mw  
Blue (青): 300mw  
Cyan (シアン): 340mw
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 30W
- 本体寸法: W240xD250xH197.5mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 12チャンネル
- 重量: 2.6Kg
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年



### マルチカラーレーザー

Red (赤)・Blue (青)・Purple (紫)

## FS6-RBP

型番:FS6-RBP  
価格:OPEN PRICE



スモークマシンとの併用が効果的です。

### 仕様

- レーザー出力  
Red (赤): 150mw  
Blue (青): 300mw  
Purple (紫): 450mw
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 30W
- 本体寸法: W240xD250xH197.5mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 12チャンネル
- 重量: 2.6Kg
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年



### マルチカラーレーザー

Red (赤)・Green (緑)・Yellow (黄)

## FS6-RGY


型番:FS6-RGY  
価格:OPEN PRICE



スモークマシンとの併用が効果的です。

### 仕様

- レーザー出力  
Red (赤): 100mw  
Green (緑): 40mw  
Yellow (黄): 140mw
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 30W
- 本体寸法: W240xD250xH197.5mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 12チャンネル
- 重量: 2.6Kg
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年



### FS6レーザーの効果を最大限に引出すコントローラー

16ch DMXコントローラー ※プログラム費用別途

## DMX200-16CH

型番:DMX200-16CH  
価格:OPEN PRICE



### 仕様

- 電源: DC9V-12Vアダプタ
- 本体寸法: W520xD183xH73mm
- 16DMXチャンネル対応 ●DMX出力: 192
- 重量: 3.0Kg ●保証期間: 1年

最大16chのインテリジェントライトを12台まで制御できます。  
上記のFS6シリーズの場合、最大16台まで連結可能です。  
レーザー/パライット/LEDバーの制御に適しています。

- ⚠️ ムービングライトの制御にはあまりおすすりできません。
- ⚠️ レーザーシリーズと接続する場合にはDMX専用ケーブルが必要です。

### ヴィーナスレーザーの効果を最大限に引出すコントローラー

ILDA専用コントローラー ※プログラム費用別途

## Pangorin-QS

型番:Pangorin-QS  
価格:OPEN PRICE



NEW

### 仕様

- 電源: USB接続 (PC)
- 本体寸法: W71xD110xH33mm
- 保証期間: 1年



## ILDA専用ケーブル ILDA10M

型番:ILDA10M  
価格:OPEN PRICE



制御PCについて  
上記のDK-QuickShowを制御する際には、Intel Centrino Duo/Core 2 Duo  
以上のCPU性能が必要です。  
対応OS: (Windows 10)  
ヴィーナスレーザーと接続する場合にはILDA専用ケーブルが必要です。

# LEDパーライト&LEDバー

LEDバー (ステージ廻りに)  
歌謡スタジオなどへ

## LUMI-BAR II

型番: LUMI-BAR II  
価格: OPEN PRICE



### 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 20W
- 本体寸法: W1074xD66xH64mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 4/12チャンネル
- 重量: 2.3Kg
- 保証期間: 1年

LEDビームバー (ステージ廻りに)  
ステージバックから照射が効果的

## LED-BEAM-BAR

型番: LED-BEAM-BAR  
価格: OPEN PRICE



### 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 180W
- 本体寸法: W1000xD120xH140mm
- 重量: 7Kg
- 取付ブラケットあり
- 保証期間: 1年

LEDパーライト (カラー4色タイプ 赤・緑・青・白)  
ライブハウス・ショークラブへ

## LED-PAR180/RGBW

型番: LED-PAR180/RGBW  
価格: OPEN PRICE



### 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 180W
- 本体寸法: W350xD310xH355mm
- 重量: 3.5Kg
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年

LEDパーライト (ホワイト/ウォームホワイト)  
ライブハウス・ショークラブへ

## LED-PAR180/W

型番: LED-PAR180/W  
価格: OPEN PRICE



### 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 140W
- 本体寸法: W220xD220xH320mm
- 重量: 3.5Kg
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年

⚠️ 昼光色 & 電球色の白に特化したスポットです。

# コンソール&インターフェイス

パーライトの効果を最大限に引出す簡易コントローラー  
6ch パーライト専用DMXコントローラー

## DMX-100-6CH

型番:DMX-100-6CH  
価格:OPEN PRICE

DMX  
制御



NEW

仕様

- 電源:DC9Vアダプタ
- 本体寸法:W180xD135xH55mm
- 6DMXチャンネル対応
- 重量:0.8g
- 保証期間:1年

⚠ パーライトと接続する場合にはDMX専用ケーブルが必要です。プログラム機能はありません。

パーライトの効果を最大限に引出すコントローラー  
16ch DMXコントローラー

※プログラム費用別途

## DMX-200-16CH

型番:DMX-200-16CH  
価格:OPEN PRICE

DMX  
制御



⚠ パーライトと接続する場合にはDMX専用ケーブルが必要です。

## PC制御DMXコントローラー

(パソコンが必ず必要です) ※プログラム費用が別途必要です

中、大型店舗、器具数の多い店舗で楽曲同期する場合などに

## FC3

型番:FC3  
価格:OPEN PRICE

DMX  
制御



小、中型店舗で器具数の比較的多い店舗向け

## BASIC

型番:BASIC  
価格:OPEN PRICE

DMX  
制御



小、中型店舗で器具数の比較的小さい店舗向け

## SLESA-U9

型番:SLESA-U9  
価格:OPEN PRICE

DMX  
制御



⚠ 各コントローラーには、パソコンが必ず必要です。

## DMX専用ケーブル(3ピンタイプ)

### DMX-CAシリーズ ※必要な長さを選択

型番:m数により  
価格:m数により



⚠ PC制御DMXコントローラーを使用する場合には、DMX専用ケーブルが必要です。(器具と器具の連結でも必要になります)

DMX専用ケーブル	1.5mタイプ	型番:CA-150 価格:OPEN PRICE
DMX専用ケーブル	2.0mタイプ	型番:CA-200 価格:OPEN PRICE
DMX専用ケーブル	3.0mタイプ	型番:CA-300 価格:OPEN PRICE
DMX専用ケーブル	5.0mタイプ	型番:CA-500 価格:OPEN PRICE
DMX専用ケーブル	10.0mタイプ	型番:CA-1000 価格:OPEN PRICE
DMX専用ケーブル	20.0mタイプ	型番:CA-2000 価格:OPEN PRICE

# センターピース

## 大人気 LEDスターボール

カラオケBOX・カラオケラウンジ・スナック・クラブなどのあらゆる商業施設へ!

### LED-256D-RGBW



型番: LED-256D-RGBW  
価格: OPEN PRICE



5坪~20坪位の広さでの使用に最適です。  
スモークマシーンとの併用が効果的です。


## 仕様

- 7段階のスピード調整が可能 (ディップスイッチ)
- 音感知モードへの切替 (ディップスイッチ)
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 27W
- 本体寸法: 210 φxH178.5mm
- 制御信号方式: DMX512
- DMXモード: 3チャンネル
- 重量: 2.0Kg
- 保証期間: 1年



カウンター上などの置型使用も可能です。

## ディップスイッチ



※上記は音感知モード仕様 (DIP1をON)

## 【別売】 LEDスターボール対応 有線式リモコン (9.75m)

### UC3

型番: UC3  
価格: OPEN PRICE



## 仕様

- 7段階のスピード調整
- 音感知モードへの切替
- on/offの切替
- ケーブルの長さ: 9.75m
- 保証期間: 1年



## LEDスリーボール

スピード可変域が広がりました!

カラオケBOX・カラオケラウンジ・スナック・クラブなどのあらゆる商業施設へ!

### LED-MACE/2

型番: LED-MACE/2  
価格: OPEN PRICE



5坪~20坪位の広さでの使用に最適です。  
スモークマシーンとの併用が効果的です。

## 仕様

- 各ボール内に3W LEDを2発搭載×3ボール 計18Wの明るい照射
- 本体のつまみにて、回転速度の調整が可能
- オートモードにより本体軸が横回転・ボール軸が縦回転をしながら、音同調 (サウンドアクティブ) によりボールの色が変化
- 入力電圧: 100~240VAC ●最大消費電力: 22W
- 本体寸法: W313xH254mm ●重量: 2.2Kg
- 取付ベース付 ●保証期間: 1年



消灯時イメージ



点灯時イメージ



回転と同時にポップな光が乱舞!

回転が速いため、派手な演出でのご使用が効果的です。



# ミラーボール&LEDミラーボールスポット

## 角鏡ミラーボール

- 回転モーター付 (1分間1回転)



設置時の注意点



⚠ ミラーボール設置時  
天井の高さにお気をつけ下さい。

角鏡ミラーボール20cmタイプ

**JMB-200Φ** H320mm (モーター含む)

型番: JMB-200Φ  
価格: OPEN PRICE

角鏡ミラーボール30cmタイプ

**JMB-300Φ** H420mm (モーター含む)

型番: JMB-300Φ  
価格: OPEN PRICE

角鏡ミラーボール40cmタイプ

**JMB-400Φ** H520mm (モーター含む)

型番: JMB-400Φ  
価格: OPEN PRICE

角鏡ミラーボール50cmタイプ

**JMB-500Φ** H620mm (モーター含む)

型番: JMB-500Φ  
価格: OPEN PRICE

※天井の高さで選択(高さ注意)

## ミラーボール用スポット(白)

LEDミラーボールスポット30W (白)

### LED-PINSP-30W

型番: LED-PINSP-30W  
価格: OPEN PRICE

単体  
制御


35W  
消費電力

5坪~15坪



#### 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 35W
- 本体寸法: W88xD188xH112mm
- 重量: 1.3Kg
- 取付ベース本体一体型
- 保証期間: 1年



15坪程度まで

## ミラーボール用カラースポット(4色)

LEDミラーボールスポット15W (カラー) Red (赤)・Green (緑)・Blue (青)・White (白)

### LED-SABER15W

型番: LED-SABER15W  
価格: OPEN PRICE

DMX  
or  
単体制御


30W  
消費電力

5坪~15坪



#### 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 30W
- 本体寸法: W88xD170xH87mm
- 重量: 1.2Kg
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年



15坪程度まで

オブジェ的な使用もされています。

3連式ミラーボール (特注) × 2



JMB-500Φ × 1

JMB-400Φ × 6

JMB-300Φ × 16

JMB-200Φ × 2

合計25台



# 特殊効果装置 (特効)

## スモークマシン & LEDストロボ

### スモークマシン (天吊・床置)

有線リモコン・ワイヤレスリモコン・専用液5Lセット

## F900/J

型番:F900/J  
価格:OPEN PRICE



ライトタイプ液1本付きですぐに使えます。

### 仕様

- 入力電圧:100~240VAC
- 最大消費電力:900W
- 本体寸法:W190xD335xH140mm
- タンク容量:1.0L
- 重量:4.6Kg
- ウォームUP時間:10分
- ワイヤレスリモコン付属
- 有線式リモコン付属
- スモークマシン専用液 5L 付属
- 保証期間:1年



専用液5L

ワイヤレスリモコン



⚠️ 連続噴射使用には適しません。

### スモークマシン専用液5リットル

## EF-5L (ライトタイプ)

型番:EF-5L  
価格:OPEN PRICE

- 内容量:5.0L



⚠️ スモークマシンを使用する際に必要です。

### スモークマシン専用液5リットル

## FLG-5 (ヘビータイプ)

型番:FLG-5  
価格:OPEN PRICE

- 内容量:5.0L



⚠️ スモークマシンを使用する際に必要です。

### 省エネLEDストロボ (白色LED132粒搭載)

CLUB・ホストクラブ・ショークラブなどへ

## LED-ST-ST5

型番:LED-ST-ST5  
価格:OPEN PRICE



### 仕様

- 入力電圧:100~240VAC ●最大消費電力:35W
- 本体寸法:W310xD65xH118mm ●重量:1.2Kg
- DMXモード:4チャンネル ●保証期間:1年

軽量1.2kg!  
消費電量わずか35W!  
サイズもコンパクト!  
家庭用電源でも使用可能!



スモークマシンとの併用が効果的です。

### 省エネ 強力LEDストロボ (白色LED648粒搭載)

CLUB・ホストクラブ・ショークラブなどへ

## LED-ST-STB

型番:LED-ST-STB  
価格:OPEN PRICE



### 仕様

- 入力電圧:100~240VAC ●最大消費電力:125W
- 本体寸法:W390xD150xH250mm ●重量:3.0Kg
- DMXモード:4チャンネル ●保証期間:1年

強力LEDストロボ!  
白色LED648粒搭載!  
消費電量わずか125W!  
家庭用電源でも使用可能!



スモークマシンとの併用が効果的です。

# LEDウェーブマシン & LEDロゴマシン(屋内、屋外用)

## LEDウェーブマシン

カラオケBOX・カラオケラウンジ・スナック・クラブなどのあらゆる商業施設へ!

### LED-WAV25

型番: LED-WAV25  
価格: OPEN PRICE

単体  
制御



44W  
消費電力

Auto  
mode



## 仕様

- LED素子: 25W × 1
- 5カラー + ホワイト  
(マゼンタ、イエロー、ブルー、  
グリーン、オレンジ、ホワイト)
- 調整スイッチでお好みの色で  
止める事が可能
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 44W
- 本体寸法: W245xD265xH196mm
- 重量: 3.4Kg
- 保証期間: 1年



## LEDロゴマシーン

カラオケBOX・カラオケラウンジ・スナック・クラブなどのあらゆる商業施設へ!

### LED-LGP

型番: LED-LGP  
価格: OPEN PRICE

単体  
制御

70W  
消費電力



## 仕様

- LED素子: 60W × 1
- 本体のつまみにて、回転速度の調整が可能: 遅い~早い
- 本体のつまみにて、調光の調整が可能: 0~100%
- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 70W
- 本体寸法: W236xD234xH206mm
- ガラスゴボ対応 サイズ28mm デザイン径23mm
- 重量: 3.4Kg
- 保証期間: 1年

## LEDロゴマシーン

あらゆる商業施設の屋外へ

### LED-OG-LGP

型番: LED-OG-LGP  
価格: OPEN PRICE

単体  
制御

60W  
消費電力



## 仕様

- 入力電圧: 100~240VAC
- 最大消費電力: 60W
- 本体寸法: W108xD240xH200mm
- 重量: 2.2Kg
- IPレイト65
- 取付ベース付
- 保証期間: 1年
- トランス別置



PLATINA (池袋)

## オリジナルロゴ制作(店名など) <オーダーメイド>

制作の流れ: ロゴデータお預かり→校正→サンプル画像→制作→お引渡し

(AIデータ)

### GB-A

型番: GB-A  
価格: OPEN PRICE  
制作日数目安: 14日間

#### 画像・複雑なロゴなどの場合

カラー及特殊なロゴの場合は、特注価格になります。  
お問合せください。



カラー事例

# LED FULL COLOR TAPE LIGHT





## LEDフルカラーテープライト



LAPIS TOKYO (銀座)

多彩な光で美しい空間演出を実現!  
カラオケBOX・カラオケラウンジ・スナック・クラブ  
などあらゆる商業施設へ使用可能!  
天井、壁面の間接照明、ステージ廻り、ボトル棚などに!

- 省エネ (消費電力7W/1mあたり) + (消費電力14W/1mあたり)
- 音感知モードの切替機能付 (MUSICコントローラー使用時のみ)
- ワイヤレスリモコンでらくらく操作!
- ※ご希望の使用メーター数に応じた出荷が可能
- 業務用設計商品につき耐久性抜群!
- 安心のPSE規格商品



avex artist academy (渋谷)

テープライト使用メーター数の加工について

加工代金は必要ございません。

演出したいテープライトの使用寸法に、出来るだけ合わせた加工及び出荷が可能です。  
ご注文の際に御用命ください。

(例:3段あるボトル棚にテープライトを1段毎に1mずつ設置したい→テープライト1m×3本にして出荷致します)

LEDフルカラーテープライト (24V1m当り30球)

## SSMD-5050-P30/24V


型番:SSMD-5050-P30/24V ※注文単位1m毎  
価格:OPEN PRICE



LEDフルカラーテープライト (12V1m当り60球)

## SSMD-5050-P30/12V

型番:SSMD-5050-P60/12V ※注文単位1m毎  
価格:OPEN PRICE



コントローラー (音感知機能あり)

## SSMD-MUSIC

価格:OPEN PRICE



コントローラー (ID) ※音感知機能ありません

## SSMD-ID

価格:OPEN PRICE



## トランス

LEDフルカラーテープライトRGB1m当り30球タイプを最大20mまで管理できるトランス

最大5mまで管理	最大10mまで管理	最大20mまで管理
型番:TR24V-45W	型番:TR24V-72W	型番:TR24V-200W
価格:OPEN PRICE	価格:OPEN PRICE	価格:OPEN PRICE



LEDフルカラーテープライトRGB1m当り60球タイプを最大20mまで管理できるトランス

最大5mまで管理	最大10mまで管理	最大20mまで管理
型番:TR12V-45W	型番:TR12V-200W	型番:TR12V-350W
価格:OPEN PRICE	価格:OPEN PRICE	価格:OPEN PRICE

⚠ テープライトをご使用する場合、コントローラとトランスが必ず必要になります。

# LEDビジョン (JVJシリーズ)

LEDビジョン  
ビジョンピッチ3種類  
P3.9mm・P2.6mm・P1.9mm



LEDビジョンP3.9mm

## JVJ-P3.9mm

型番:JVJ-3.9mm  
価格:OPEN PRICE

- W500xD65xH500mm
- 重量:10Kg
- 最大消費電力:150W
- リフレッシュ:3,840Hz
- 解像度:128×128ピクセル

LEDビジョンP3.9mm

## JVJ-P2.6mm

型番:JVJ-2.6mm  
価格:OPEN PRICE

- W500xD65xH500mm
- 重量:10Kg
- 最大消費電力:150W
- リフレッシュ:3,840Hz
- 解像度:192×192ピクセル

LEDビジョンP3.9mm

## JVJ-P1.9mm

型番:JVJ-1.9mm  
価格:OPEN PRICE

- W500xD65xH500mm
- 重量:10Kg
- 最大消費電力:150W
- リフレッシュ:3,840Hz
- 解像度:263×263ピクセル

## LEDビジョン (JVJシリーズ) LEDビジョン送信機

LEDビジョン送信機

### JVJ-MCTRL300

型番:JVJ-MCTRL300  
価格:OPEN PRICE



LEDビジョン送信機

### JVJ-MCTRL600

型番:JVJ-MCTRL600  
価格:OPEN PRICE



## LEDビジョン (JVJシリーズ) LEDビジョンコントローラー

LEDビジョン送信機


### VX4S-N

型番:VX4S-N  
価格:OPEN PRICE




※上記以外にも、屋外用ビジョン、シースルービジョン、曲面タイプ、ミラーボールタイプ、パータイプなど特殊なタイプも取扱いがございます。お問合せください。

# 施工例 (ヴィジョン)



Party On (六本木)




The超Pink (心斎橋)



avex artist academy (渋谷)



CABARET TOKYO (五反田)



GENTRY (歌舞伎)



FIXラウンジ (渋谷)

※希望寸法、概要を教えてくださいただければお見積致します。



## 株式会社ジェイライト

〒130-0012  
東京都墨田区太平4-23-2  
TEL: 03-6458-1217 FAX: 03-6458-1227  
E-mail: info@jlight.jp

<https://www.jlight.jp>

商品の詳しい情報なら

ジェイライト

検索